

Альтернативный метод нетрадиционной терапии в ветеринарной медицине. Сапожникова Ольга Геннадиевна

студентка 4 курса

Ставропольский государственный аграрный университет, факультет
ветеринарной медицины, Ставрополь, Россия.

www.fvm@stgau.ru

Методы традиционной терапии в ветеринарной медицине не всегда решают проблему лечения некоторых заболеваний животных. Поэтому в качестве альтернативы используют методы нетрадиционной медицины, одним из которых является акупунктура (иглорефлексотерапия, иглоукалывание, чжень-цзю). Акупунктура, относящаяся к нетрадиционной терапии, в настоящее время располагает не только новыми способами (электроакупунктура, фармакупунктура, биоэнерготерапия и другие), но и делает первые шаги в сторону подлинно научного обоснования такого метода лечения. Иглорефлексотерапия является основным методом воздействия на биологически активные точки (БАТ). Преимущество этого метода заключается в доступности применения, простоте инструментария, возможности проведения в любых условиях и в достаточно богатом практическом опыте использования.

В настоящее время, несмотря на применение схем вакцинации, дегельминтизации и витаминотерапии, актуальной остается проблема сохранности молодняка кроликов. Это связано с нарушениями в кормлении, приводящими к авитаминозам и гипотрофии, с наличием персистирующих вирусных и бактериальных инфекций, с вторичными иммунодефицитами. Целью нашей работы явилось изучение влияния фармакупунктуры на лечение и профилактику нарушений обмена веществ, в частности обмена липидов, у кроликов. Для реализации этой задачи были поставлены следующие задачи: поиск БАТ у кроликов, так как данных по этому вопросу в известных нам литературных источниках не обнаружено; снижение дозы фармакологического вещества, уменьшение курса лечения и повышение его эффективности, разработка и оценка лечения при нарушении обмена липидов у кроликов.

Поиск биологически активных точек осуществляли аппаратом «Элита-4» по методикам и атласам М.В.Плахотина (1966) и Г.В.Казеева (2000) с использованием схем Сушумны, Иды и Пингалы и методики биолокации для определения биополя и чакр у животных (Г.В.Казеев, 2000). Лечение осуществлялось препаратом фоспренил (ЗАО «Микро-плюс»)- продуктом фосфорилирования полипrenoлов хвои, нормализующим обменные процессы, оказывающим биостимулирующее и иммуномодулирующее действие.

Клиническими испытаниями установлено, что использование фоспренила в фармакупунктуре позволяет нормализовать уровни холестерина, общих липидов, липопротеидов низкой и высокой плотности, перекисной резистентности эритроцитов и положительно влияет на прирост живой массы кроликов. Понимание метаболических превращений в их единстве совершенно необходимо для объективной оценки как физиологического состояния, так и патологического процесса. Именно через биохимические показатели, отражающие течение метаболических реакций на молекулярном уровне, возможно своевременно диагностировать те или иные нарушения обмена веществ в организме, а следовательно, и принять необходимые меры к их устранению (С.В.Зайцев, 2004).

Литература.

1. Зайцев С.В., Конопатов Ю.В. Биохимия животных. Фундаментальные и клинические аспекты.-СПб.:издательство «Лань», 2004.-384 с.
2. Казеев Г.В. Ветеринарная акупунктура. – М.: РИО РГАЗУ, 2000.- 398 с.
3. Плахотин М.В. Иглотерапия в ветеринарии. Монография.-1966.