

Петрофиты Ирганайской котловины (Республика Дагестан)

Научный руководитель – Теймуров Абдулгамид Абулкасумович

Мусаева Оксана Абдул-Гамидовна

Студент (магистр)

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия

E-mail: m_oksana05@mail.ru

Целью исследования является анализ видового состава петрофитов, выявление их эколого-биологических и эколого-географических закономерностей распространения в Ирганайской котловине.

Характерными природными особенностями Ирганайской котловины являются скалистость и крутизна рельефа, оползни, обвалы и каменистые осыпи, что весьма благоприятно для формирования разнообразных по экологическим параметрам петрофильных комплексов растений.

Исследуемая флора петрофитов насчитывает 201 вид, относящихся к 111 родам и 43 семействам. Распределение видов по крупным систематическим категориям типично кавказское: папоротников 4,0 % видового состава, голосеменных 1,5%, цветковых 94,5%. Среди цветковых двудольные преобладают над однодольными по видовому составу 11,7 раза. Первые 10 семейств (*Asteraceae*, *Caryophyllaceae*, *Brassicaceae*, *Scrophulariaceae*, *Poaceae*, *Crassulaceae*, *Fabaceae*, *Campanulaceae*, *Apiaceae*, *Rubiaceae*), в которых 7 и более видов составляют 47,3% флоры. Семейства первой десятки определяют “лицо” петрофильной флоры Ирганайской котловины. Этот список на 41,1% состоит из таксонов, которых нет среди первых двадцати семейств в общефлористическом спектре Кавказа А.А. Гроссгейма [1]. Более половины родов петрофитов горные или преимущественно горные. В лидирующей группе родов (*Silene*, *Sedum*, *Campanula*, *Saxifraga*, *Scrophularia*, *Cirsium*, *Draba*, *Asplenium*, *Asperula*, *Gypsophila*, *Valeriana*, *Alchemilla*, *Allium*, *Veronica*, *Cerastium* и *Minuartia*) насчитывается 76 видов или 37,8%, т.е. примерно каждый третий вид является представителем одного из этих родов. Из числа родов особо следует отметить монотипные и эндемичные для Внутреннегорного Дагестана *Limoniopsis* и *Muchlbergella*.

Петрофиты района исследований представлены пятью географическими типами ареалов: Кавказским, Переднеазиатским, Бореальным, Средиземноморским, Космополитным.

Среди петрофитов Ирганайской котловины произрастает охраняемых видов 17 видов растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации [2]: *Woodsia fragilis* (Trev.) Moore, *Psathyrostachys daghestanica* (Alexeenko) Nevski, *Psathyrostachys rupestris* (Alexeenko) Nevski, *Allium gunibicum* Misch. ex Grossh., *Astragalus fissuralis* Alexeenko, *Mandenovia komarovii* (Manden.) Alava, *Limoniopsis owerinii* (Boiss.) Lincz., *Muchlbergella oweriniana* (Rupr.) Feer. и в Красную книгу Республики Дагестан [3]: *Erianthus ravennae* (L.) Beauv., *Atraphaxis daghestanica* Lovelius, *Silene chloropetala* Rupr., *Crambe gibberosa* Rupr., *Matthiola daghestanica* (Conti) N.Busch, *Gentiana grossheimii* Doluch., *Convolvulus ruprechtii* Boiss., *Campanula andina* Rupr., *Campanula czerepanovii* Fed.

Источники и литература

- 1) Гроссгейм А.А. Анализ флоры Кавказа. – Баку: Красный Восток, 1936. – 260 с.
- 2) Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 855 с.
- 3) Красная книга Республики Дагестан. – Махачкала, 2008. – 532 с.