

Гидронимы провинции Фарс

Научный руководитель – Громова Анна Викторовна

Хабибулина Рената Наильевна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Институт стран Азии и Африки, Кафедра иранской филологии, Москва, Россия

E-mail: retarel19@gmail.com

Провинция Фарс расположена в нескольких климатических зонах одновременно, а также большая часть территории - горная местность.

Принимая во внимание маленькое количество осадков, а также частые засухи - контроль водных ресурсов просто необходим. Ещё со времён Ахеменидов вплоть до сегодняшнего дня на территории провинции Фарс строилось множество дамб. Главной из них ещё до Исламской революции считалась дамба Dorudzan, игравшая важную роль как для сельского хозяйства, так и для производства электроэнергии.

Следует отметить, что в провинции Фарс расположена большая часть постоянных озёр в стране. Среди озёр можно назвать как пресные: Pārīān, Mohārlu, так и водоёмы с солёной водой: Baxtegān, Tāk.

Среди других особенностей данной провинции можно назвать засоленность почв. Почва в Фарсе не слишком плодородна и часто поддаётся эрозии. Несмотря на это, грамотное распределение властями водных ресурсов сделало сельское хозяйство одной из главных отраслей экономики региона. Среди провинций Ирана Фарс - лидер по производству овощей, фруктов, зерновых культур и хлопка. [Sedaqatzade, Tashakoriyan: 20-23]

Таким образом, значение воды для данной провинции сложно переоценить, ведь количество водных ресурсов влияет на все стороны жизни человека. В данной работе мы бы хотели рассмотреть, каким образом водный фактор отражается в гидронимах остана Фарс: как часто в ойконимах Фарса встречаются такие топоформанты, как çeşme - 'источник, родник', rud - 'река', çāh - 'колодец'.

Источниками языкового материала стали данные переписи населения Ирана 2016 г. (доступны на сайте Национального Центра Статистики Ирана: <https://www.amar.org.ir>). Массовый характер доступного материала из официальных источников позволяет производить комплексный анализ семантики и структуры топонимов на синхроническом уровне.

Большинство рек провинции Фарс, такие как Rudbāl, Dālakī впадают в Персидский залив. Однако река Kōr - самая полноводная река в провинции, берёт своё начало в горах на северо-западе провинции и впадает в реку Sivand.

Целью данной работы стало определение соотношения топонимов, произошедших от имён нарицательных и имён собственных. Для проведения данного анализа был осуществлён поиск ойконимов, в состав которых входят названия самых крупных рек в регионе (что было бы аналогично способу образования русских топонимов Замоскворечье, Приазовье, Поволжье).

В данной работе анализировались 8802 деревень провинции Фарс на предмет наличия в составе топоформантов, связанных с источниками воды (а именно çeşme - 'источник, родник', rud - 'река', çāh - 'колодец').

Среди 22 рек только 5 были использованы для образования топонимов. Примеры: Rudbāl - Mahal-e Ahdās-e Sad-e Rudbāl, Kōr - Koraub.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в провинции Фарс большая часть гидроонимов (населённые пункты, номинация которых связана с источниками воды [Подольская: 47-49]) была названа по топоформантам, произошедших от имён нарицательных, в данном случае от различных водоёмов и водных сооружений.

Было рассмотрено три гидроформанта:

1) Češcaron;me - 'источник, родник, ключ'

Найдено: 99

Примеры: Češcaron;me-pahn ← Češcaron;me 'источник' + pahn 'широкий', Mazra'e-ye Češcaron;me-ye Mohammad-e Hanife ← Mazra'e 'поле' + Češcaron;me 'источник' + Mohammad-e Hanife - имя собственное, Sarcešcaron;me ← Sar 'вершина' + Češcaron;me 'источник'

2) Rud/Rudak - 'река'

Найдено: 45

Примеры: Rudak, Sahrārud ← Sahrā 'пустыня' + Rud 'река', Miyānrud ← Miyān 'середина' + Rud 'река'

3) Čāh - 'колодец'

Найдено: 249

Примеры: Čāh Gonbad ← Čāh 'колодец' + Gombad 'купол', Sečāh ← Se 'три' + Čāh 'колодец', Rustā-ye Čāh Abbās Ali ← Rustā 'деревня' + Čāh 'колодец' + Abbās Ali - имя собственное

Что касается морфологической структуры, среди ойкогидронимов провинции Фарс с представленными выше топоформантами выделяются 1) односоставные (топонимы, в составе которых присутствует только одна лексическая морфема. В иранской топонимике крайне мало односоставных топонимов, чаще всего это этнонимы, обозначения границ, названия растений и т.д.) [Assadorian: 53] 2) двусоставные (сложение основ) и 3) многосоставные топонимы (изафетные словосочетания) [Alamdari: 125].

1) Čāh-и 'колодец', Rudak 'речка'

2) Bāq-e Češcaron;me ← Bāq 'Сад' + Češcaron;me 'источник', Čah-e naft ← Čāh 'колодец' + naft 'нефть', Češcaron;me-ye Kān ← Češcaron;me 'источник' + Kān 'рудник'

3) Češcaron;me-ye Čahār Qāšcaron;i ← Češcaron;me 'источник' + Čahār 'четыре' + Qāšcaron;i (название региона), Čah-e Anjir-e Sofla ← Čāh 'колодец' + Anjir 'инжир' + Sofla 'низкий', Bāq-e Āb-e Javān ← Bāq 'Сад' + Āb 'вода' + 'молодой'

Основываясь на примерах, можно сделать вывод о том, что среди ойкогидронимов провинции Фарс преобладают двусоставные и многосоставные топонимы. (Из 99 гидронимов Češcaron;me 'колодец' - 63 двусоставные, 36 многосоставные, односоставных найдено не было. Среди 45 гидронимов Rud 'река' - 1 односоставный, 15 двусоставных, 28 многосоставных. Из 247 гидронимов Čāh - 'колодец' - 2 можно отнести к односоставным, 160 к двусоставным и 85 к многосоставным).

Топоформанты гидронимов могут встречаться как 1) в начале и 2) середине, так и 3) в конце топонимов. 1) Češcaron;me-pahn ← Češcaron;me 'источник' + pahn 'широкий', 2) Mazra'e-ye Češcaron;me-ye Mohammad-e Hanife ← Mazra'e 'поле' + Češcaron;me 'источник' + Mohammad-e Hanife - имя собственное, 3) Sarcešcaron;me ← Sar 'вершина' + Češcaron;me 'источник'

Топоформант rud чаще всего располагается в конце ойкогидронимов - Taxt-e Rud, Tang-e Rud, Kāserud.

Топоформанты češcaron;me, čāh могут стоять в любой позиции, однако среди примеров преобладают топонимы, где данные гидроформанты находятся в начале слова. Češcaron;me-ye Nowruzi ← Češcaron;me 'источник' + Nowruzi 'новогодний', Čah-e Sorxi ← Čāh 'колодец' + Sorxi 'красный'.

Источники и литература

- 1) Подольская, Н.В. Словарь русской ономастической терминологии, М., 1978
- 2) Assadorian, A. On the Systematic Classification of Iranian Toponyms, Tehran, 2017
- 3) Refahi Alamdari, F. Principles of toponymy, Tehran, 2011
- 4) Sedaqatzade, Z., Tashakoriyan, V. Ostānšenāsi-ye Fārs, Tehran, 2016