

Секция «Современные методы и технологии географических исследований»

## Алгоритм картографической генерализации дорожных карт.

Научный руководитель – Самсонов Тимофей Евгеньевич

*Алексеев Владислав Владимирович*

*Аспирант*

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия

*E-mail: thekindbeetle@gmail.com*

Задача картографической генерализации дорожных сетей состоит в создании карты для отображения в заданном масштабе по базе геопространственных данных (в работе используется база OpenStreetMap).

Далее, дорожная сеть рассматривается как евклидов граф  $G = \langle V, E \rangle$ . Задача состоит в преобразовании графа  $G$  в новый граф  $G'$ , соответствующий изображению дорожной сети в данном масштабе.

**Подготовка данных.** В зависимости от целевого масштаба вычисляется значение параметра  $\tau$  — минимального расстояния между символами на карте. *Гранью* планарного графа  $G \hookrightarrow \mathbb{R}^2$  называется область плоскости, ограниченная рёбрами графа. Находим все грани графа  $G$ . Для каждой грани находим точку (одну из точек), наиболее удалённую от её границы. Набор этих точек обозначим как  $S$ . Участки дорожного графа, приблизительно образующие прямую, объединяются в *линии*. Множество всей линий дорожной сети обозначим как  $L$ .

### Алгоритм

- 1) **Построение буферной зоны.** *Буферная зона* — геометрическое место точек плоскости, удалённых от множества объектов (вершин и рёбер графа) не более, чем на расстояние  $\tau$ .
- 2) **Удаление лишних «дыр» в буферной зоне.** Если в буферной зоне появилась «дыра», не содержащая точек из  $S$ , значит, она появилась в ходе построения буферной зоны и нарушает топологию графа. Такие дыры удаляются.
- 3) **Триангуляция буферной зоны.** Буферная зона разбивается на треугольники.
- 4) **Построение двойственного графа по триангуляции.** Каждому пути между узлами в графе  $G$  сопоставляем цепочку треугольников, по которой проходит этот путь. В результате получим новый граф  $TG$ , в котором «вершинами» являются треугольники триангуляции, а рёбра проводятся между соседними треугольниками какой-либо цепочки.
- 5) **Выделение линий в двойственном графе.** Каждой линии  $l \in L$  сопоставляется путь в графе  $TG$ . Множество таких путей обозначим как  $TL$ .
- 6) **Упрощение множества путей  $TL$ .** По некоторому набору правил упрощается множество путей  $TL$ : удаляются повторяющиеся элементы; сливаются элементы, продолжающие друг друга.
- 7) **Восстановление упрощённого множества линий и нанесение линий на карту.** По упрощённому множеству  $TG$  восстанавливается упрощённое множество линий дорожной сети, составляющее граф  $G'$ .